

INFORME DE RESULTADOS: MÁSTER PETS

TEST: URANOTEST EHRLICHIA-ANAPLASMA

Determinación de anticuerpos de Ehrlichia canis y Anaplasma platys.

NOMBRE MASCOTA: BALU

NOMBRE PROPIETARIO: María Cabrera


SEXO: Macho

EDAD: 1

FECHA: 29/11/2023

HORA: 18:03:41

Gráfico 1 Ehrlichia




T Line score: 0,643

C line score: 103,959

Ratio T/C: 0,006

Gráfico 2 Anaplasma



T Line score: 0,360

C line score: 82,103

Ratio T/C: 0,004

Imágenes del test:



Resultados:

Ehrlichia: Negativo

Anaplasma: Negativo

Características técnicas:

Técnica: Inmunocromatografía

Lote: 22723B1

Tipo de análisis: Función polinómica

UBICACIÓN GPS: 12° 4' 42.9" S 77° 4' 0.7" W

Notas:

N/A

Limitaciones de la técnica: Aunque el kit de diagnóstico **URANOTEST EHRLICHIA-ANAPLASMA** tiene una elevada sensibilidad y especificidad, no puede descartarse una pequeña incidencia de resultados falsos positivos o negativos. Un diagnóstico clínico definitivo no debe basarse tan solo en la realización de un test, sino que ha de ser el conjunto de una serie de hallazgos clínicos y laboratoriales. Ante cualquier divergencia entre la interpretación visual del test y la realizada con Uranotest Smart Reader se recomienda enviar la muestra al Laboratorio para su contrastación.