

INFORME DE RESULTADOS: MASTER PETS



TEST: URANOTEST EHRLICHIA-ANAPLASMA

Determinación de anticuerpos de Ehrlichia canis y Anaplasma platys.

NOMBRE MASCOTA: Motta

NOMBRE PROPIETARIO: Shahi

SEXO: Macho

EDAD: 6

FECHA: 08/10/2022

HORA: 17:12:54

Gráfico 1

Ehrlichia

T Line score: 83,214

C line score: 99,105

Ratio T/C: 0,840

Gráfico 2

Anaplasma

T Line score: 6,786

C line score: 96,511

Ratio T/C: 0,070

Imágenes del test:



Resultados:

Ehrlichia: Fuerte Positivo

Anaplasma: Positivo

Características técnicas:

Técnica: Inmunocromatografía

Lote: 22721D2

Tipo de análisis: Función polinómica

UBICACIÓN GPS: 12° 4' 42.8" S 77° 4' 0.6" W

Notas:

N/A

Limitaciones de la técnica: Aunque el kit de diagnóstico **URANOTEST EHRLICHIA-ANAPLASMA** tiene una elevada sensibilidad y especificidad, no puede descartarse una pequeña incidencia de resultados falsos positivos o negativos. Un diagnóstico clínico definitivo no debe basarse tan solo en la realización de un test, sino que ha de ser el conjunto de una serie de hallazgos clínicos y laboratoriales. Ante cualquier divergencia entre la interpretación visual del test y la realizada con Uranotest Smart Reader se recomienda enviar la muestra al Laboratorio para su contrastación.



Avinguda Santa Eulàlia, 2
08520 Les Franqueses - Barcelona (Spain)